

Mã số	Tên sản phẩm	Thông số chi tiết	Kích thước				SL	ĐVT	Ghi chú
			Dài	Rộng	Cao	TS			
		<b>TẦNG 3</b>							
		<b>KHU TINH CHẾ VÀ RỬA DC</b>							
1	BÀN CHẶT	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Có lót gỗ dưới mặt bàn Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1000	750	800	100	1	Chiếc	
2	GIÁ PHẪNG TREO TƯỜNG	Làm bằng inox 304 dày 0.8mm Xuất xứ: Việt Nam	1000	350	250		1	Chiếc	
3	CHẬU RỬA ĐÔI HỒ TO	KT hỏ: 650x500x300mm Làm bằng inox 304 Mặt chậu inox 304 dày 1mm Giằng và chân dày 0,8mm Có 4 chân điều chỉnh chiều cao Xuất xứ: Việt Nam	1500	750	800	100	2	Chiếc	
4	GHI THOÁT SÀN	Làm bằng inox 304 dày 1mm Có đột lỗ thoát nước trên bề mặt Xuất xứ: Việt Nam	1000	240	25		5	Chiếc	
5	BÀN CHẶT	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Có lót gỗ dưới mặt bàn Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1200	750	800	100	2	Chiếc	
6	GIÁ PHẪNG TREO TƯỜNG	Làm bằng inox 304 dày 0.8mm Xuất xứ: Việt Nam	2700	350	250		2	Chiếc	
7	TỦ ĐÔNG 4 CÁN	Dung tích tổng: 1055L Trọng lượng: 154kg Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương Chế độ lạnh: quạt gió	1200	865	2060		1	Chiếc	
8	TỦ MÁT 4 CÁN	Dung tích tổng: 1055L Trọng lượng: 154kg Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương Chế độ lạnh: quạt gió	1200	865	2060		1	Chiếc	

9	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có 4 tầng giá đột lỗ 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1500	500	1500		3	Chiếc	
10	BÀN RA ĐỒ	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1600	900	800		3	Chiếc	
11	KỆ ĐÔI TRÊN BÀN	Làm bằng inox 304 dày 0.8mm Xuất xứ: Việt Nam	1600	350	700		3	Chiếc	
<b>KHU NẤU</b>									
12	LÒ NUỐNG 2 TẦNG	Công suất: 13,2kw Điện áp: 380/50hz Trọng lượng: 135kg Số khay: 4 khay KT khay: 400x600mm Nhiệt độ: 0 - 300 độ C	1220	805	1220		1	Chiếc	
13	TỦ CƠM	Vật liệu: inox 304 dày 0.8 - 1mm Điện áp: 380V/3P/50Hz Công suất: 9kW Có van cấp nước tự động Có đồng hồ đo nhiệt độ Có đường thoát hơi Chân có bộ điều chỉnh độ cao	600	750	1700		2	Chiếc	
14	BÀN CÓ GIÁ DƯỚI	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	800	800	800	100	1	Chiếc	
15	LÒ NUỐNG SALAMAN DER	Model: E-SALA11 Công suất: 2,7kw Điện áp: 220/50hz Trọng lượng: 18kg Thương hiệu: Berjeya hoặc tương đương Xuất xứ: Malaysia /ASEAN	710	450	370		1	Chiếc	
16	BẾP ẤU 4 DỪNG ĐIỆN	Làm bằng inox 304 Mặt bếp dày 1,0mm Chân và thân dày 0,8mm Công suất: 3.5kw*4 Điện áp: 220v/50hz 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	800	800	800	100	1	Chiếc	
17	BÀN GIA VỊ	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	350	800	800	100	1	Chiếc	
18	CHIÊN NHÚNG ĐÔI	Model: DF11D - 17 Dung tích: 9L*2 Công suất: 3kw*2 Điện áp: 220/50hz Trọng lượng: 11kg Thương hiệu: Berjeya hoặc tương đương	538	418	337		1	Chiếc	
19	NỒI HẦM 80L	Làm bằng inox 304 Công suất: 6kw Điện áp: 220v/50hz 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam					1	Chiếc	

20	BẾP HÂM ĐÔI DÙNG ĐIỆN	Làm bằng inox 304 Mặt bếp dày 1,0mm Chân và thân dày 0,8mm Công suất: 15kw Điện áp: 380v/50hz 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1200	800	500	650	1	Chiếc
21	BẾP Á XÀO ĐÔI DÙNG ĐIỆN	Làm bằng inox 304 Mặt bếp dày 1,0mm Chân và thân dày 0,8mm Công suất: 15kw Điện áp: 380v/50hz 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1900	1000	800	350	2	Chiếc
22	BÀN GIA VỊ FORM BẾP Á	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	350	1000	800	350	1	Chiếc
23	TUM HÚT MÙI	Chụp làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có phin lọc mỡ Inox 304 dày 0,5 mm Có đèn chiếu sáng chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam	5700	2600	500		1	Chiếc
24	BÀN CÓ GIÁ DƯỚI	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1800	900	800		2	Chiếc
25	KỆ ĐÔI TREN BÀN	Làm bằng inox 304 dày 0.8mm Xuất xứ: Việt Nam	1800	350	700		2	Chiếc
26	CHẬU ĐÓN LỆCH TRÁI	KT hố: 650x500x300mm Làm bằng inox 304 Mặt chậu inox 304 dày 1mm Giằng và chân dày 0,8mm Có 4 chân điều chỉnh chiều cao Xuất xứ: Việt Nam	1500	900	800		1	Chiếc
<b>CHIA ĐỘ ĂN CHÍNH</b>								
27	BÀN CÓ GIÁ DƯỚI	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	850	750	800		2	Chiếc
28	GIỮ NÓNG THỨC ĂN 4 KHAY	Làm bằng inox 304 dày 0.8 - 1mm Kèm 4 khay GN 1/1 Sâu 100mm Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100oC Điện áp: 220V/50HZ Công suất: 1.5kw Xuất xứ: Việt Nam	1500	750	800		2	Chiếc
29	GIỮ NÓNG CƠM CANH	Làm bằng inox 304 dày 0.8 - 1mm Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100oC Điện áp: 220V/50HZ Công suất: 1.5kw Xuất xứ: Việt Nam	1200	750	800		1	Chiếc
<b>KHO KHÔ</b>								
30	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có 4 tầng giá đột lỗ 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1500	500	1500		3	Chiếc
31	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có 4 tầng giá đột lỗ 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1000	500	1500		1	Chiếc
<b>KHU RỬA</b>								

32	BÀN THU ĐỒ BÀN CÓ 2 LỖ XÁ RÁC	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1500	750	850	100	1	Chiếc	
33	BÀN CÓ GIÁ DƯỚI	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1200	750	850	100	1	Chiếc	
34	BÀN CHẬU ĐÔI MÓC MÁY PHẢI	KT hồ: 500x400x300mm Làm bằng inox 304 Mặt chậu inox 304 dày 1mm Giằng và chân dày 0,8mm Có 4 chân điều chỉnh chiều cao Xuất xứ: Việt Nam	1500	750	850	100	1	Chiếc	
35	VÒI PHUN TRẮNG	Model: 5PR-2S00-H Nhãn hiệu: T&S Kích thước hộp: 3,88 x 12,00 x 27,50 cm Trọng lượng: 4,81 kg	39	120	280		1	Chiếc	
36	MÁY RỬA BÁT	Thương hiệu: Turbo Max Model: TBM-3080s Tự chẩn đoán lỗi và hiển thị lỗi Tích hợp sẵn bơm rửa và bơm tráng Tay rửa và thanh trở bằng inox không gỉ Nhiệt độ rửa: 60-75 °C Nhiệt độ tráng: 82 - 95°C Thời gian rửa: 60 giây/chu trình Công suất rửa: 50-60 rack/giờ Tiêu thụ nước: 3 lít/chu trình Nguồn điện cung cấp: 380V/ 3P Công suất điện: 2,8 kW x 3 Máy sẵn 2 rack công, 1 rack phẳng Xuất xứ: Hàn Quốc /ASEAN	650	700	1780		1	Chiếc	
37	TUM HÚT MÙI MÁY RỬA BÁT	Chụp làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có phin lọc mỡ Inox 304 dày 0,5 mm Xuất xứ: Việt Nam	1000	1000	500		1	Chiếc	
38	BÀN BÁT SẠCH MÓC MÁY TRÁI	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1000	750	850	100	1	Chiếc	
39	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có 4 tầng giá đột lỗ 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1800	500	1500		1	Chiếc	
40	KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG	Làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có 4 tầng giá đột lỗ 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1700	500	1500		2	Chiếc	
41	TỦ SẤY 2 CÁN	Làm bằng inox 304 dày 0.8 - 1mm Nhiệt độ điều chỉnh : 30oC- 100oC Điện áp: 220V/50HZ Công suất: 1.5kw Xuất xứ: Việt Nam	1500	600	1700		2	Chiếc	
<b>TẦNG 32</b>									
42	BÀN INOX	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giằng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1500	750	800	100	2	Chiếc	

43	CHẬU ĐƠN HỒ LỚN	KT hồ: 700x500x300mm Làm bằng inox 304 Mặt chậu inox 304 dày 1mm Giảng và chân dày 0,8mm Có 4 chân điều chỉnh chiều cao Xuất xứ: Việt Nam	900	750	800	100	2	Chiếc	
44	BÀN RA ĐÓ	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Chân và giảng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1500	800	800		2	Chiếc	
45	BÀN CHẶT	Làm bằng inox 304 Mặt bàn dày 1,0mm Giá dưới dày 0,8mm Có lót gỗ dưới mặt bàn Chân và giảng tăng cứng dày 0,8mm 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1200	750	800	100	2	Chiếc	
46	CHẬU ĐÔI LỆCH PHẢI	KT hồ: 500x500x300mm Làm bằng inox 304 Mặt chậu inox 304 dày 1mm Giảng và chân dày 0,8mm Có 4 chân điều chỉnh chiều cao Xuất xứ: Việt Nam	1500	750	800	100	1	Chiếc	
47	KỆ ĐÓT LỖ 4 TẦNG	Làm bằng inox 304 dày 0,8mm Có 4 tầng giá đốt lỗ 4 chân có điều chỉnh độ cao. Xuất xứ: Việt Nam	1200	500	1500		2	Chiếc	
48	KHAY INOX	Làm bằng inox 304 dày 0,7mm	280	220	40		400	Chiếc	
49	ỐNG GIÓ	Làm bằng tôn mạ kẽm dày 0.75mm (Mỗi côn cắt, chéch, T, được tính bằng 1m đường ống...nghiệm thu theo thực tế)	1000	400	400		20	Mét	

I	KHỐI LƯỢNG PHẦN XÂY DỰNG								
1	Xây tường								
	<i>Xây tường bàn chia đồ ăn</i>	<i>tường 220, cao 850mm, xây gạch đặc, vữa xm mác 75#</i>	8.4		0.85	7.14	m2		
	<i>Xây tường bàn bếp, Tường 110</i>	<i>Tường 110, cao 1200mm, xây gạch đặc vữa xm mác 75#</i>	5.7		1.2	6.84	m2		
	<i>xây tường bo cán nền mặt giáp kính tòa nhà</i>	<i>xây tường bo để cán vữa nền mặt giáp mặt kính</i>	12.8			12.8	m2		
	<i>trát tường</i>	<i>Trát tường dày 1.5cm, vữa xm mác 75#</i>	14.1		0.85	29.96	m2		
2	<i>Cán vữa tôn nền khu bếp</i>	<i>Tôn nền bằng vữa xi măng cát mác 75#, dày trung bình 8-10cm bao, đã bao gồm nhân công và vật tư - xây gạch bo khu bếp - đá mốc, cán vữa nền phẳng, đánh dốc về miệng máng thu inox</i>				108	m2		

3	Khối lượng lát gạch sàn							m2	
3.1	Nhân công Lát gạch và vật tư phụ	<i>Nhân công và vật tư phụ bao gồm : keo trộn xi, máy móc thi công, ke nêm cân bằng</i>					115.56	m2	
3.2	Vật tư gạch lát nền	<i>Gạch lát nền chống trơn 600x600,gạch xương bán sứ, khối lượng đã bao gồm cả ốp cổ 10cm; viglacera, prime hoặc tương đương - Trình mẫu cho CĐT trước khi vào thi công</i>					115.56	m2	
4	Khối lượng ốp gạch tường							m2	
4.1	Nhân công ốp gạch tường	<i>Ốp gạch 300x600, đã bao gồm nhân công và vật tư phụ xi măng trộn keo, ke nêm, xi măng trắng lau mạch</i>					32.99	m2	
4.2	Vật tư gạch ốp tường	<i>gạch ceramic 300x600, gạch hăng viglacera, tasa,prime hoặc hăng khác tương đương</i>					32.99	m2	
5	Khối lượng ốp đá	<i>- Ốp đá mặt bàn chia đồ ăn, rộng 35cm Đá kim sa hạt Mịn, trình mẫu cho CĐT trước khi vào thi công</i>					8.82	md	

6	Cắt và vá lại thạch cao khoang máy hút mùi	- cắt thạch cao để lắp đặt máy hút mùi khoang bếp nấu - vá thạch cao và sơn bá lại khu vực cắt vá					1	gói	
7	Vận chuyển vật tư, che chắn và vệ sinh hàng ngày	Đóng bao vận chuyển vật tư lên công trình ( Vận chuyển bằng thang bộ) - quét dọn vệ sinh hành lang, và khu vực thi công - căng bạt bao che công trình					1	gói	bao gồm toàn bộ vật tư phần xây dựng (xây tường, cán nền, ốp lát) vận chuyển bằng thang bộ
<b>II</b>		<b>PHẦN ĐIỆN NƯỚC</b>							
<b>II.1</b>	<b>NHÂN CÔNG ĐIỆN NƯỚC</b>	Thi công lắp đặt hệ thống ống điện, cấp thoát nước đến các vị trí đầu chờ.					1	gói	
<b>II.2</b>	<b>VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC</b>								
<b>1</b>	<b>DÂY CẤP NGUỒN CHO TỦ BẾP</b>	(Không bao gồm dây đầu nguồn cấp vào tủ)							
<b>2</b>	<b>DÂY 1 PHA</b>	<b>dây điện trần phú</b>							
	dây cấp nguồn nồi hầm	dây 1x4mm ( 2 sợi)	15				30	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	15				15	md	
	dây cấp bếp chiên, nhúng	dây 1x2.5mm ( 2 sợi)	15.5				31	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	15.5				15.5	md	
	dây cấp cho âu 4 họng	dây 1x2.5mm ( 2 sợi)	16.5				33	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	16.5				16.5	md	
	dây cấp cho Salamend	dây 1x2.5mm ( 2 sợi)	17.5				35	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	17.5				17.5	md	
	dây cấp tủ tum	dây 1x2.5mm ( 2 sợi)	16.5				33	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	16.5				16.5	md	
<b>3</b>	<b>DÂY 3 PHA</b>	<b>dây cab điện cadivi hoặc tương đương</b>							
	dây cấp cho tủ com (2 tủ)	Dây 3 pha 4x6mm	18.5				37	md	
	dây cấp lò nướng	Dây 3 pha 4x6mm	18.5				18.5	md	
	dây cấp bếp hầm (2 bếp)	Dây 3 pha 4x6mm	8.5				17	md	
	dây cấp bếp xào ( 4 bếp)	Dây 3 pha 4x6mm	12.5				50	md	
	dây cấp máy rửa bát	Dây 3 pha 4x6mm	20				20	md	
<b>4</b>	<b>DÂY CẤP CHO Ố GẮN TƯỜNG</b>	<b>dây điện trần phú</b>							
	dây cấp cho bàn hâm nóng thức ăn	dây 1x2.5mm ( 2 sợi) - 3 lộ	35				70	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	35				35	md	

	dây cáp nguồn cho tủ đông, tủ mát	dây 1x2.5mm ( 2 sợi) - 3 lộ	24				48	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	24				24	md	
	dây cáp nguồn cho tủ sấy	dây 1x2.5mm ( 2 sợi) - 3 lộ	19				38	md	
		dây tiếp địa 1x2.5	19				19	md	
<b>5</b>	<b>ỐNG Ghen điện</b>								
	ống ghen Điện ruột gà D32	ống sun HDPE D32/25	240				240	md	
<b>6</b>	<b>ATTOMAT</b>	<b>hãng sino vanlock hoặc tương đương</b>							
	ATTOMAT Tổng	attomat 3 pha 350A					1	Chiếc	
	Nồi hâm	attomat đơn 1 pha 20A					1	Chiếc	
	Bếp chiên, nhúng	attomat đơn 1 pha 20A					1	Chiếc	
	Ấu 4 họng	attomat đơn 1 pha 20A					1	Chiếc	
	salamend	attomat đơn 1 pha 25A					1	Chiếc	
	Tủ cơm ( 2 tủ)	attomat 3 pha 40A					2	Chiếc	
	Lò nướng	attomat 3 pha 40A					1	Chiếc	
	bếp hầm ( 2 bếp)	attomat 3 pha 40A					2	Chiếc	
	bếp xào ( 4 bếp)	attomat 3 pha 40A					4	Chiếc	
	máy rửa bát	attomat 3 pha 40A					1	Chiếc	
	bàn hâm nóng ( 2 lộ)	attomat đơn 1 pha 20A					2	Chiếc	
	tủ sấy	attomat đơn 1 pha 25A					1	Chiếc	
	tủ mát	attomat đơn 1 pha 25A					1	Chiếc	
<b>7</b>	<b>BỘ Ổ CẮM</b>								
	ổ cắm trên tường	ổ cắm 3 chấu					4	Chiếc	
<b>8</b>	<b>CÁP, THOÁT NƯỚC</b>								
1	ống cấp chia vào các đầu chờ D20	ống ppr tiền phong	75				75	md	
2	Phụ kiện: (T, chéch, măng sông, cút)	phụ kiện ppr Tiền phong	1				1	Gói	
3	ống Thoát nước PVC D48	ống PVC tiền phong C2	65				65	md	
4	Phụ kiện đầu nối: ( Tê, cút,check, Y, côn vv...)	không bao gồm máng inox	1				1	Gói	